

工程报价单

工程名称：立信华府维修工程													
							项目对接：			项目地址：			
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
15-3301多处外墙渗漏 (白.北外墙)													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	12.00	79.00	0.00	0.00	6.32	85.32	1023.84	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	12.00	64.00	0.00	0.00	5.12	69.12	829.44	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	12.00	89.00	31.00	13.00	10.64	143.64	1723.68	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	12.00	39.00	84.00	25.00	11.84	159.84	1918.08	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	12.00	21.00	13.00	21.00	4.40	59.40	712.80	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	12.00	41.00	35.00	39.00	9.20	124.20	1490.40	
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘，使其表面干燥无油污	/	/	m²	6.00	29.00	18.00	18.00	5.20	70.20	421.20	
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	6.00	29.00	12.00	18.00	4.72	63.72	382.32	
清单分项合计											8501.74	194566	
税金(9%)											765.16		
工程总造价											9266.92		



工程报价单

工程名称: 立信华府维修工程													
							项目对接:					项目地址:	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
15-3201外墙渗漏 (北外塔)													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	8.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	768.96	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m²	8.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	630.72	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	8.00	112.00	31.00	13.00	12.48	168.48	1347.84	
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m²	8.00	86.00	84.00	25.00	15.60	210.60	1684.80	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	8.00	97.00	13.00	21.00	10.48	141.48	1131.84	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	8.00	97.00	35.00	39.00	13.68	184.68	1479.84	
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m²	2.00	54.00	23.00	6.00	6.64	89.64	179.28	
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	2.00	54.00	23.00	6.00	6.64	89.64	179.28	
清单分项合计												7400.16	
税金(9%)												666.01	
工程总造价												8066.17	



工程报价单

工程名称: 立信华府维修工程													项目对接:			项目地址:	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注				
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价						
15-3101多处外墙渗漏 (南北外墙)																	
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	11.00	79.00	0.00	0.00	6.32	85.32	938.52					
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m ²	11.00	64.00	0.00	0.00	5.12	69.12	760.32					
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	11.00	89.00	31.00	13.00	10.64	143.64	1580.04					
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m ²	11.00	39.00	84.00	25.00	11.84	159.84	1758.24					
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	11.00	21.00	13.00	21.00	4.40	59.40	653.40					
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	11.00	41.00	35.00	39.00	9.20	124.20	1366.20					
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘, 使其表面干燥无油污	/	/	m ²	5.00	29.00	15.00	15.00	4.72	63.72	318.60					
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m ²	5.00	29.00	10.00	15.00	4.32	58.32	291.60					
清单分项合计											7666.92						
税金(9%)											690.02						
工程总造价											8356.94						



工程报价单

工程名称: 立信华府维修工程													
							项目对接:				项目地址:		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
15-2901多处外墙渗漏 (南北外墙)													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	7.00	79.00	0.00	0.00	6.32	85.32	597.24	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m²	7.00	64.00	0.00	0.00	5.12	69.12	483.84	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	7.00	89.00	31.00	13.00	10.64	143.64	1005.48	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	7.00	39.00	84.00	25.00	11.84	159.84	1118.88	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	7.00	21.00	13.00	21.00	4.40	59.40	415.80	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	7.00	41.00	35.00	39.00	9.20	124.20	869.40	
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘,使其表面干燥无油污	/	/	m²	7.00	29.00	21.00	21.00	5.68	76.68		
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	7.00	29.00	14.00	21.00	5.12	69.12	483.84	
清单分项合计											5511.24		
税金(9%)											496.01		
工程总造价											6007.25		



工程报价单

工程名称：立信华府维修工程													项目对接：		项目地址：	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注			
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价					
15-2701南次卧外墙渗漏 (南外墙)																
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m²	3.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	288.36				
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	3.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	236.52				
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	3.00	112.00	31.00	13.00	12.48	168.48	505.44				
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	3.00	86.00	84.00	25.00	15.60	210.60	631.80				
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	3.00	97.00	13.00	21.00	10.48	141.48	424.44				
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	3.00	97.00	35.00	39.00	13.68	184.68	554.04				
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘，使其表面干燥无油污	/	/	m²	3.00	54.00	23.00	9.00	6.88	92.88	278.64				
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	3.00	54.00	23.00	9.00	6.88	92.88	278.64				
清单分项合计											3197.89	4566				
税金（9%）											287.81					
工程总造价											3485.69					



工程报价单

工程名称：立信华府维修工程							项目对接：					项目地址：	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
15-2601主卧外墙渗漏 (南外墙)													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m ²	6.00	79.00	0.00	0.00	6.32	85.32	511.92	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m ²	6.00	64.00	0.00	0.00	5.12	69.12	414.72	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	6.00	89.00	31.00	13.00	10.64	143.64	861.84	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m ²	6.00	39.00	84.00	25.00	11.84	159.84	959.04	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	6.00	21.00	13.00	21.00	4.40	59.40	358.40	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	6.00	41.00	35.00	39.00	9.20	124.20	745.20	
清单分项合计											3849.12		
税金（9%）											346.42		
工程总造价											4195.54		



工程报价单

工程名称: 立信华府维修工程													
项目对接:													
项目地址:													
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
15-1603多处外墙渗漏 (南外墙)													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	11.00	79.00	0.00	0.00	6.32	85.32	938.52	
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m²	11.00	64.00	0.00	0.00	5.12	69.12	760.32	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	11.00	89.00	31.00	13.00	10.64	143.64	1580.04	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	11.00	39.00	84.00	25.00	11.84	159.84	1758.24	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	11.00	21.00	13.00	21.00	4.40	59.40	653.40	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	11.00	41.00	35.00	39.00	9.20	124.20	1366.20	
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘, 使其表面干燥无油污	/	/	m²	11.00	29.00	33.00	33.00	7.60	102.60	1128.60	
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m²	11.00	29.00	22.00	33.00	6.72	90.72	997.92	
清单分项合计											9183.24		
税金(9%)											826.49		
工程总造价											10009.73		



工程报价单

工程名称：立信华府维修工程		项目对接：					项目地址：						
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
15-1404多处外墙渗漏水(南、北外墙)													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	7.00	79.00	0.00	0.00	6.32	85.32	597.24	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m ²	7.00	64.00	0.00	0.00	5.12	69.12	483.84	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	7.00	89.00	31.00	13.00	10.64	143.64	1005.48	
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m ²	7.00	39.00	84.00	25.00	11.84	159.84	1118.88	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	7.00	21.00	13.00	21.00	4.40	59.40	415.80	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m ²	7.00	41.00	35.00	39.00	9.20	124.20	869.40	
7	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、清洁窗户边缘，使其表面干燥无油污	/	/	m ²	5.00	29.00	15.00	15.00	4.72	63.72	318.60	
8	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平	/	/	m ²	5.00	29.00	10.00	15.00	4.32	58.32	291.60	
清单分项合计											5100.84		
税金(9%)											459.08		
工程总造价											5559.92		

