

200-602 主卧飘窗窗框水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、主卧飘窗窗框水												
1	成品保护		垫条布	m ²	12	4.85	1.04	0.97	30(吊架)	27.10	325.02	垫条布或安全网铺设
2	UPVC塑料窗扇及密封扇		1、铲除外窗框侧面及窗台侧面窗框面层腻子层2、剔除窗框与墙体间内之空隙填嵌密封胶填实粉	m ²	12	0	48.5	4.85		20.37	244.44	高空作业人操作工
3	外窗密封胶发泡剂填充		外窗密封胶发泡剂填充	m	12	12.08	4.86	0.97		16.02	186.24	地面操作工
4	20（结构内窗扇部位）用单扇窗扇	东方雨虹或德高	1、部位：窗框内均设密封部位 水胶比1:3 2、封胶平均厚度，20mm	m ²	12	24.26	7.76	1.04		32.08	306.76	弹线、干挂式切割机切割
5	找平层/保护层	陶板	1、材料品种、规格：陶板水胶32.5 2、砂浆厚度，20mm	m ²	12	24.26	0.7	1.04		30.07	300.84	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1、防水材料品种：JSCA-108金属增强型高弹防水涂料/JSCA-108金属增强型防水涂料/JSCA-108金属增强型防水涂料/JSCA-108金属增强型防水涂料 2、涂料厚度、遍数：1.0mm 3、增强材料种类：无纺布	m ²	12	27.16	0.7	1.04		32.08	306.76	900齿切割机收
7	外窗侧边密封加固	立邦\多乐士	墙面挂网批腻子防水外窗腻子打胶	m ³	12	17.46	7.70	1.04		18.43	221.10	S200小型喷浆机收 1、2层
8	外窗侧边密封	东方雨虹或德高	涂刷1.0mm厚侧窗CA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三道	m ³	12	27.16	0.7	1.04		30.07	300.84	2cm厚1:3水泥砂浆粉 1、2层
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用（沥青高密封膏）处理	m	12	24.26	7.70	1.04		10.02	186.24	指在卫生作业完成后清理窗台，完工后现场清理
10	现场清理建筑垃圾运至指定地点		垃圾清运至指定地点	m ³	12	0	8.73	0.97		9.7	116.4	完工后现场清理
11	小计										2700.6	
1	窗框分部分项										2700.6	
1	措施项目										08.74	
2	其他措施项目										2802.34	



200-602 次卧-北飘窗漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述做法	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、次卧北飘窗漏水												
1	成品保护		彩条布	m ²	9.5	4.85	1.94	0.97	30(吊钩)	27.16	268.02	彩条布及安全网搭设
2	铲除飘窗面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间的缝隙原浆封堵填充物	m ²	9.5	0	48.5	4.85		20.37	193.51	高空作业人操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m ³	9.5	13.58	4.85	0.97		15.52	147.44	墙面操作工
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	东方雨虹成德高	1.部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2.封堵平均厚度: 20mm	m ³	9.5	24.25	7.76	1.94		32.98	313.31	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	梅娟	1.材料品种、规格:薄层水泥砂浆 2.砂浆厚度: 20mm	m ²	9.5	24.25	9.7	1.94		30.07	285.67	人工电锯拆除
6	防水施工	东方雨虹成德高	1.防水材料品种: JBC-108金属屋面高弹防水涂料/ SPU-301聚氨酯防水涂料/ JSA聚合物水泥防水涂料/ 2.涂料厚度、遍数: 1.5mm 3遍 3.增强材料种类:无纺布	m ²	9.5	27.16	9.7	1.94		32.98	313.31	995砸毁结构胶
7	外墙钢丝网片加固	立邦/多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m ²	9.5	17.46	7.76	1.94		18.43	175.06	S200小型喷砂机打磨 1.2厚
8	外墙弹性涂料	东方雨虹成德高	涂料1.5mm厚弹性AC-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m ²	9.5	27.16	9.7	1.94		30.07	285.67	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷
9	窗台与窗框交接	东方雨虹成德高	窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理	m	9.5	24.25	7.76	1.94		15.52	147.44	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
10	现场清理垃圾袋装后运至指定地点		垃圾袋装后运至指定地点	m ³	9.5	0	8.73	0.97		9.7	92.15	完工后现场清理
11	小计										2211.58	
1	清单分项合计										2211.58	
2	税金(3.3%) (清单分项合计) * (3.3%)										51.26	
3	工程总价(清单分项合计+税金)										2262.84	

