


工程造价咨询报告书

咨询项目全称：观山名筑 A 区架空层新增监控项目

咨询业务类别：工程结算审核

咨询报告日期：2026 年 02 月 06 日



江苏德诺工程项目管理有限公司

Jiangsu Denuo Engineering Project Management Co.,Ltd

咨询报告书编号：德诺建审（2026）第 001-6 号

咨询项目委托方全称：无锡市观山名筑 A 区首届业主委员会

咨询企业法定住所：无锡市新吴区和风路 19 号星光商业中心 6-801

邮 编：214000

联系电话：0510-81803027

咨询作业日期：2026 年 01 月 05 日至 2026 年 02 月 06 日

法定代表人：徐为青



技术负责人：徐为青



项目负责人：张波 执业资格：一级造价工程师 从事专业：土建



专业咨询员：李顺

执业资格：一级造价工程师 从事专业：安装



咨 询 报 告 书 目 录

序 号	文 件 内 容	文 件 作 者	页 码	备 注
1	审核报告书	张波	1—7	原件
2	工程结算审定单	张波	8	原件
3	工程审定结算书	李顺	9-12	原件

江苏德诺工程项目管理有限公司

德诺建审（2026）第 001-6 号

关于观山名筑 A 区架空层新增监控项目结算审核的报告

无锡市观山名筑 A 区首届业主委员会：

我司接受贵单位委托，本着独立、客观、公正、科学的原则，对观山名筑 A 区架空层新增监控项目结算进行了审核。贵单位及施工单位的责任是提供真实、合法、完整的工程结算资料。我司的责任是在恪守独立、客观、公正原则下就贵单位提供的结算资料，依据施工合同并结合国家、地方和行业主管部门颁发的工程造价方面的适时规定，对该工程结算造价进行审核，并发表审核意见。在审核过程中，我们根据贵单位提供的关于该工程的结算资料，对该工程结算所涉及的实物工程内容进行了现场查测、工程量核算、计价依据核实、计价方式核准、价格审定及材料用量分析等必要的审核程序，现将最终审核结果报告如下：

一、工程概况：

1、该工程位于无锡市经开区观山名筑 A 区。主要建设内容有：完成施工范围内所涉及的观山名筑 A 区架空层新增监控项目进一步的深化设计、供货、安装/施工、检测、验收及保修工程。

2、该工程发包人为无锡市观山名筑 A 区首届业主委员会，中标方为梁溪区胜硕安防设备经营部，中标价 47700 元。发承包双方于

2025 年签订施工合同，合同总价为 47700 元。

3、该工程由梁溪区胜硕安防设备经营部施工。

4、该工程已竣工，已通过建设单位组织的竣工验收，质量合格。

二、审核依据：

1. 贵单位与我司签订的《观山名筑 A 区架空层新增监控项目造价咨询合同》；

2. 发包人提交的观山名筑 A 区架空层新增监控项目结算资料，包括：施工合同、完工验收单、承包人编制的工程结算书、发包人的初步审核意见等结算资料；

3. 计价依据：按合同约定的计价方式。

三、审核范围：

本次结算审核范围为观山名筑 A 区架空层新增监控项目。

四、结算原则及审核方法：

1. 结算原则

根据发承包双方签订的《观山名筑 A 区架空层新增监控项目合同书》，本工程结算方式为：总价包干±签证变更（甲方书面盖章认可的签证变更方予结算）-违约金-代付代缴费用等。

2. 审核方法

结合施工合同约定的结算原则，对工程结算进行了审核：

（1）工程量：按现场实际计算。

（2）综合单价：按合同价，合同综合单价中已包括了工程费、措施费、其它项目费、规费、税金等全部费用。

(3) 税金：税金税率为 2%。

(4) 承包人供应的材料：本工程所有材料为承包人供应。

(5) 发包人供应的材料：本工程发包人未供应材料。

(6) 施工水电费用：本工程不涉及水电费扣款。

(7) 施工工期满足施工合同的约定要求，不存在误期违约处罚。

(8) 质量奖惩说明：本工程无质量奖惩。

五、审核结果：

该工程结算送审金额为 47700 元，审定金额为 44692.83 元，大写人民币肆万肆仟陆佰玖拾贰元捌角叁分，核减金额为 3007.17 元，核减率 6.30%。

以上审核结果贵单位代表及承包人代表均已签字、盖章认可。详见《工程结算审定单》和《工程审定结算书》。

六、主要核减原因：

1、主要核减原因：部分单价核减。

七、审核建议

建议发包人按照结算审定价结合合同中付款约定与承包人办理工程价款结算手续。

附：1、工程结算审定单

2、工程审定结算书

项目负责人：（签字并盖章）



江苏德诺工程项目管理有限公司






2026年02月06日

主题词：工程结算 审核 报告

抄送：梁溪区胜硕安防设备经营部

共印：5份

工程结算审定单

发包单位	无锡市观山名筑A区首届业主委员会					咨询类型	专业	结算审核	安装		
承包单位	梁溪区胜硕安防设备经营部					核增额 (元)		核减额 (元)			
工程名称	观山名筑A区架空层新增监控项目					核增额 (元)		核减额 (元)			
序号	项目名称	合同价 (元)	送审价 (元)	审定价 (元)	核增额 (元)	核减额 (元)	核增核减率				
1	观山名筑A区架空层新增监控项目	47700.00	47700.00	44692.83		3007.17	6.30%				
	合计	47700.00	47700.00	44692.83		3007.17	6.30%				
审定总价金额大写		肆万肆仟陆佰玖拾贰元捌角叁分									
备注	本工程发给人未供应材料, 不涉及水电费扣款, 本工程审计费1000元由发承包单位承担。										
发包单位 (章):			承包单位 (章):				咨询企业 (章):				
经办人: 	日期: 2026年 2月 6日		经办人: 		日期: 年 月 日		项目 (签字盖章):		日期: 年 月 日		
								B11103200024775		无锡市胜硕安防设备经营部	
								3202110113045		有效期至: 2026年12月31日	

观山名筑 A 区架空层新增监控项目

竣工结算（审核）书



发包人：无锡市观山名筑 A 区首届业主委员会
(单位盖章)



承包人：梁溪区胜硕安防设备经营部
(单位盖章)



造价咨询人：江苏德诺工程项目管理有限公司
(单位盖章)

2026 年 02 月 06 日

观山名筑 A 区架空层新增监控项目

竣工结算总价

签约合同价 (小写): 47700 (大写): 肆万柒仟柒佰元整
竣工结算价 (小写): 44692.83 (大写): 肆万肆仟陆佰玖拾贰元捌角叁分



发包人: _____
(单位公章)



承包人: _____
(单位公章)



造价咨询人: _____
(单位公章)

法定代表人 _____
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人 _____
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人 _____
或其授权人: _____
(签字或盖章)



专业咨询员: _____
(造价工程师签字盖专用章)



项目负责人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026 年 02 月 06 日

核对时间: 2026 年 02 月 06 日

观山名筑A区架空层监控改造工程审定结算书

序列	产品名称	参数描述	品牌	数量	单位	单价	小计	备注
1	网络高清枪机式摄像机	支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离可达30米(13)/50米(15)/80米(18) 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 支持双码流，支持手机监控 支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境 功能齐全：心跳，镜像等 支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 符合IP67级防尘防水设计，可靠性高	海康威视	24	个	360.00	8640.00	
2	录像机(32路)	串行接口 1个，RS-485半双工串行接口 1个，标准RS-232串行接口 语音对讲输入 1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） USB接口 3个，1个USB 2.0（后），2个USB 2.0（前） 网络接口 2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 报警输出 4路 报警输入 16路 报警输出 4路，继电器 报警输入 16路，开关量（0~5V高低电平） 串行接口 1路，RS-232.1 路，RS-485串行接口（半双工） 网络接口 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 USB接口 2个USB2.0（前置），1个USB2.0（后置）	海康威视	6	项	430.00	2580.00	
3	硬盘	硬盘容量：8TB；成色：全新 尺寸 3.5英寸 接口类型 SATA 硬盘转速 5900转 缓存容量 64MB 适用机型 监控器材	海康威视	6	项	800.00	4800.00	
4	光纤收发器	千兆单模	TPlink	6	只	140	840.00	
5	交换机	18口高功率交换机	海康威视	6	台	430.00	2580.00	
6	拖线板	4孔位	公牛	6	个	22.50	135.00	
7	不锈钢监控专用电箱	定制	定制	6	个	170.00	1020.00	
8	超五类网线	超五类非屏蔽	爱普华顿	6	项	300.00	1800.00	
9	光缆	国标千兆24芯	国优	6	项	488.75	2932.50	
10	专用熔纤盒	国标4口	国优	6	个	17.50	105.00	
11	12芯ODF架	国标	国优	6	个	30.00	180.00	
12	光纤熔接	定制	国优	6	项	125.00	750.00	含熔纤包、法兰等等
13	管材	国产优质 PVC-25（公元）	公元	6	项	464.00	2784.00	
14	电源线	国标 RVV2-1.0	国优	300	米	2.40	720.00	
15	辅材	水晶头、跳线管件等等	国优	6	批	125.00	750.00	
16	施工费	各点位安装调试		6	批	2200.00	13200.00	后期质保一年
17	税金	普票					876.33	
18	合计						44692.83	

观山名筑A区441架空层监控改造工程审定结算书

序列	产品名称	参数描述	品牌	数量	单位	单价	小计	备注
1	网络高清枪机式摄像机	支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码, 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 高效阵列红外灯, 使用寿命长, 照射距离可达30米(13)/50米(15)/80米(18) 支持smart IR, 防止夜间红外过曝 1CR红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能 支持3D数字降噪, 支持120dB真宽动态 支持双流, 支持手机监控 支持走廊模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境 功能齐全:心跳, 镜像等 支持智能报警: 越界侦测, 区域入侵侦测 支持智能后检索, 配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证, 支持创建证书 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示 符合IP67级防尘防水设计, 可靠性高	海康威视	4	个	360.00	1440.00	
2	录像机	高层共用一台32路录像机	海康威视	1	项	430.00	430.00	
3	硬盘	高层共用32T硬盘存储	海康威视	1	项	800.00	800.00	
4	光纤收发器	千兆单模	TPlink	1	只	140	140.00	
5	交换机	18口高功率交换机, 与442共用	海康威视	1	台	430.00	430.00	
6	拖线板	4孔位, 与442共用	公牛	1	个	22.50	22.50	
7	不锈钢监控专用电箱	定制, 与442共用	定制	1	个	170.00	170.00	
8	超五类网线	超五类非屏蔽	爱普华顿	1	项	300.00	300.00	
9	光缆	国标千兆24芯	国优	1	项	488.75	488.75	
10	专用熔纤盒	国标4口, 与442共用	国优	1	项	17.50	17.50	
11	12芯ODF架	国标, 共用	国优	1	个	30.00	30.00	
12	光纤熔接	定制	国优	1	项	125.00	125.00	含熔纤包、法兰等等
13	管材	国产优质 PVC-25 (公元)	公元	1	项	464.00	464.00	
14	电源线	国标 RVV2-1.0	国优	50	米	2.40	120.00	
15	辅材	水晶头、跳线管件等等	国优	1	批	125.00	125.00	
16	施工费	各点位安装调试		1	批	2200.00	2200.00	后期质保一年
17	税金	普票					146.06	
18	合计	7448.80						

观山名筑A区442架空层监控改造工程审定结算书

序列	产品名称	参数描述	品牌	数量	单位	单价	小计	备注
1	网络高清枪机式摄像机	支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码, 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 高效阵列红外灯, 使用寿命长, 照射距离可达30米(13)/50米(15)/80米(18) 支持smart IR, 防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能 支持3D数字降噪, 支持120dB真宽动态 支持双码流, 支持手机监控 支持走廊模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境 功能齐全:心跳, 镜像等 支持智能报警: 越界侦测, 区域入侵侦测 支持智能后检索, 配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证, 支持创建证书 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示 符合IP67级防尘防水设计, 可靠性高	海康威视	4	个	360.00	1440.00	
2	录像机	高层共用一台32路录像机	海康威视	1	项	430.00	430.00	
3	硬盘	高层共用32T硬盘存储	海康威视	1	项	800.00	800.00	
4	光纤收发器	千兆单模	TPlink	1	只	140	140.00	
5	交换机	18口高功率交换机, 与442共用	海康威视	1	台	430.00	430.00	
6	拖线板	4孔位, 与442共用	公牛	1	个	22.50	22.50	
7	不锈钢监控专用电箱	定制, 与442共用	定制	1	个	170.00	170.00	
8	超五类网线	超五类非屏蔽	爱普华顿	1	项	300.00	300.00	
9	光缆	国标千兆24芯	国优	1	项	488.75	488.75	
10	专用熔纤盒	国标4口, 与442共用	国优	1	项	17.50	17.50	
11	12芯ODF架	国标, 共用	国优	1	个	30.00	30.00	
12	光纤熔接	定制	国优	1	项	125.00	125.00	含熔纤包、法兰等等
13	管材	国产优质 PVC-25 (公元)	公元	1	项	464.00	464.00	
14	电源线	国标 RVV2-1.0	国优	50	米	2.40	120.00	
15	辅材	水晶头、跳线管件等等	国优	1	批	125.00	125.00	
16	施工费	各点位安装调试		1	批	2200.00	2200.00	后期质保一年
17	税金	普票					146.06	
18	合计						7448.80	

观山名筑A区443架空层监控改造工程审定结算书

序列	产品名称	参数描述	品牌	数量	单位	单价	小计	备注
1	网络高清枪机式摄像机	支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码, 码流平滑设置, 适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 高效阵列红外灯, 使用寿命长, 照射距离可达30米(13)/50米(15)/80米(18) 支持smart IR, 防止夜间红外过曝 1CR红外滤片式自动切换, 实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能 支持3D数字降噪, 支持120dB真宽动态 支持双码流, 支持手机监控 支持走廊模式, 背光补偿, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境 功能齐全:心跳, 镜像等 支持智能报警: 越界侦测, 区域入侵侦测 支持智能后检索, 配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证, 支持创建证书 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示 符合IP67级防尘防水设计, 可靠性高	海康威视	4	个	360.00	1440.00	
2	录像机	高层共用一台32路录像机	海康威视	1	项	430.00	430.00	
3	硬盘	高层共用32T硬盘存储	海康威视	1	项	800.00	800.00	
4	光纤收发器	千兆单模	TPlink	1	只	140	140.00	
5	交换机	18口高功率交换机, 与442共用	海康威视	1	台	430.00	430.00	
6	拖线板	4孔位, 与442共用	公牛	1	个	22.50	22.50	
7	不锈钢监控专用电箱	定制, 与442共用	定制	1	个	170.00	170.00	
8	超五类网线	超五类非屏蔽	爱普华顿	1	项	300.00	300.00	
9	光缆	国标千兆24芯	国优	1	项	488.75	488.75	
10	专用熔纤盒	国标4口, 与442共用	国优	1	项	17.50	17.50	
11	12芯ODF架	国标, 共用	国优	1	个	30.00	30.00	
12	光纤熔接	定制	国优	1	项	125.00	125.00	含熔纤包、法兰等等
13	管材	国产优质 PVC-25 (公元)	公元	1	项	464.00	464.00	
14	电源线	国标 RVV2-1.0	国优	50	米	2.40	120.00	
15	辅材	水晶头、跳线管件等等	国优	1	批	125.00	125.00	
16	施工费	各点位安装调试		1	批	2200.00	2200.00	后期质保一年
17	税金	普票					146.06	
18	合计						7448.80	

观山名筑A区445架空层监控改造工程审定结算书

序列	产品名称	参数描述	品牌	数量	单位	单价	小计	备注
1	网络高清枪机式摄像机	支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码， 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离可达30米 (13)/50米 (15)/80米 (18) 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 支持双码流，支持手机监控 支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境 功能齐全：心跳、镜像等 支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 符合IP67级防尘防水设计，可靠性高	海康威视	4	个	360.00	1440.00	
2	录像机	高层共用一台32路录像机	海康威视	1	项	430.00	430.00	
3	硬盘	高层共用32T硬盘存储	海康威视	1	项	800.00	800.00	
4	光纤收发器	千兆单模	TPlink	1	只	140	140.00	
5	交换机	18口高功率交换机，与442共用	海康威视	1	台	430.00	430.00	
6	拖线板	4孔位，与442共用	公牛	1	个	22.50	22.50	
7	不锈钢监控专用电箱	定制，与442共用	定制	1	个	170.00	170.00	
8	超五类网线	超五类非屏蔽	爱普华顿	1	项	300.00	300.00	
9	光缆	国标千兆24芯	国优	1	项	488.75	488.75	
10	专用熔纤盒	国标4口，与442共用	国优	1	项	17.50	17.50	
11	12芯ODF架	国标，共用	国优	1	个	30.00	30.00	
12	光纤熔接	定制	国优	1	项	125.00	125.00	含熔纤包、法兰等等
13	管材	国产优质 PVC-25 (公元)	公元	1	项	464.00	464.00	
14	电源线	国标 RVV2-1.0	国优	50	米	2.40	120.00	
15	辅材	水晶头、跳线管件等等	国优	1	批	125.00	125.00	
16	施工费	各点位安装调试		1	批	2200.00	2200.00	后期质保一年
17	税金	普票					146.06	
18	合计						7448.81	

观山名筑A区446架空层监控改造工程审定结算书

序列	产品名称	参数描述	品牌	数量	单位	单价	小计	备注
1	网络高清枪机式摄像机	支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码， 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 高效阵列红外灯，使用寿命长，照射距离可达30米 (13)/50米(15)/80米(18) 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 支持双码流，支持手机监控 支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境 功能齐全：心跳、镜像等 支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 符合IP67级防尘防水设计，可靠性高	海康威视	4	个	360.00	1440.00	
2	录像机	高层共用一台32路录像机	海康威视	1	项	430.00	430.00	
3	硬盘	高层共用32T硬盘存储	海康威视	1	项	800.00	800.00	
4	光纤收发器	千兆单模	TPlink	1	只	140	140.00	
5	交换机	18口高功率交换机，与442共用	海康威视	1	台	430.00	430.00	
6	拖线板	4孔位，与442共用	公牛	1	个	22.50	22.50	
7	不锈钢监控专用电箱	定制，与442共用	定制	1	个	170.00	170.00	
8	超五类网线	超五类非屏蔽	爱普华顿	1	项	300.00	300.00	
9	光缆	国标千兆24芯	国优	1	项	488.75	488.75	
10	专用熔纤盒	国标4口，与442共用	国优	1	项	17.50	17.50	
11	12芯ODF架	国标，共用	国优	1	个	30.00	30.00	
12	光纤熔接	定制	国优	1	项	125.00	125.00	含熔纤包、法兰等等
13	管材	国产优质 PVC-25 (公分)	公元	1	项	464.00	464.00	
14	电源线	国标 RVV2-1.0	国优	50	米	2.40	120.00	
15	辅材	水晶头、跳线管件等等	国优	1	批	125.00	125.00	
16	施工费	各点位安装调试		1	批	2200.00	2200.00	后期质保一年
17	税金	普票					146.06	
18	合计						7448.81	

观山名筑A区447架空层监控改造工程审定结算书

序列	产品名称	参数描述	品牌	数量	单位	单价	小计	备注
1	网络高清枪机式摄像机	支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码, 码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 支持OSD颜色自选 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米(13)/50米(15)/80米(18) 支持smart IR,防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持PoE供电功能 支持3D数字降噪,支持120dB真宽动态 支持双码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 功能齐全:心跳、镜像等 支持智能报警:越界侦测,区域入侵侦测 支持智能后检索,配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 支持Email、FTP、NTP服务器测试 支持HTTPS等安全认证,支持创建证书 支持用户登录锁定机制,及密码复杂度提示 符合IP67级防尘防水设计,可靠性高	海康威视	4	个	360.00	1440.00	
2	录像机	高层共用一台32路录像机	海康威视	1	项	430.00	430.00	
3	硬盘	高层共用32T硬盘存储	海康威视	1	项	800.00	800.00	
4	光纤收发器	千兆单模	Tplink	1	只	140	140.00	
5	交换机	18口大功率交换机,与442共用	海康威视	1	台	430.00	430.00	
6	拖线板	4孔位,与442共用	公牛	1	个	22.50	22.50	
7	不锈钢监控专用电箱	定制,与442共用	定制	1	个	170.00	170.00	
8	超五类网线	超五类非屏蔽	爱普华顿	1	项	300.00	300.00	
9	光缆	国标千兆24芯	国优	1	项	488.75	488.75	
10	专用熔纤盒	国标4口,与442共用	国优	1	项	17.50	17.50	
11	12芯ODF架	国标,共用	国优	1	个	30.00	30.00	
12	光纤熔接	定制	国优	1	项	125.00	125.00	含熔纤包、法兰等等
13	管材	国产优质 PVC-25 (公元)	公元	1	项	464.00	464.00	
14	电源线	国标 RVV2-1.0	国优	50	米	2.40	120.00	
15	辅材	水晶头、跳线管件等等	国优	1	批	125.00	125.00	
16	施工费	各点位安装调试		1	批	2200.00	2200.00	后期质保一年
17	税金	普票					146.06	
18	合计						7448.81	

架空层监控改造审计费分摊明细

序号	楼栋号	送审金额	审定价	核减额	审计费
1	441 单元架空层监控	7950.00	7448.80	501.20	166.67
2	442 单元架空层监控	7950.00	7448.80	501.20	166.67
3	443 单元架空层监控	7950.00	7448.80	501.20	166.67
4	445 单元架空层监控	7950.00	7448.81	501.19	166.67
5	446 单元架空层监控	7950.00	7448.81	501.19	166.66
6	447 单元架空层监控	7950.00	7448.81	501.19	166.66
总计		47700.00	44692.83	3007.17	1000.00

